

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción



Soluciones
Innovadoras

f i d
termacmx

Morteros Restauradores y Grouts

Contáctanos



871 505 5554



871 974 9424



Blvd. Centenario 402
Residencial Sta. Bárbara Int.9
Torreón, Coahuila.



Sellotex

Recubrimiento cementoso impermeable que penetra en la porosidad del sustrato.

Aquaplug

Mortero hidráulico tapafugas.



Autopatch

Mortero hidráulico para bacheo en caminos y pisos de concreto.

Concrefinish

Mortero cementicio modificado de alta dureza y adhesividad, para el "chuleo" y acabado de elementos prefabricados de concreto.



Niveltex

Mortero autonivelante para losas interiores.



Niveltex Ultra

Mortero autonivelante para reparación y rejuvenecimiento de pisos industriales, y de concreto aparente, sujetos a fuerte tráfico pesado.

Niveltex RG

Mortero nivelante para relleno fluido, aplicado antes de coronación, en espesores de 20 mm a 60 mm.



Niveltex Y

Mortero autonivelante a base de yeso, con capacidad de aislamiento térmico y acústico.

Niveltex 100

Mortero autonivelante económico, fraguado normal, y restauradores para nivelación de losas interiores.



Niveltex 150

Mortero autonivelante económico, secado acelerado para nivelación de losas en interiores.



Niveltex 200

Mortero autonivelante, fraguado rápido, secado acelerado y restauradores para nivelación de losas en interiores.

Concretex

Restaurador de concreto, especial para pisos industriales.



Concrepatch

Restaurador de concreto, ideal para superficies verticales.

Concrepatch Slurry

Inhibidor de oxidación para elementos metálicos y de fierro utilizados en la construcción.



Acrylprimer

Primario acrílico de altos sólidos para morteros de reparación y autonivelantes RETEX.



Pega Porcelanato Premium

Adhesivo para porcelanatos.

Pega Porcelanato Plus

Adhesivo para porcelanatos.



Pega Porcelanato Standard

Adhesivo para porcelanatos.

Pegazulejo

Adhesivo para azulejos de pasta roja y cerámicos de media o baja absorción.



Boquilla Fina

Boquilla pigmentada para rellenos.



Groutex N.M.

Mortero hidráulico, fluidez variable para anclajes y rellenos.

Groutex 400

Grout cementoso no metálico para anclajes industriales, GROUTS fluidez media, alta resistencia, sin contracción.



Groutex 800

Grout cementoso no metálico, endurecimiento acelerado, GROUTS fluidez media alta resistencia 8 horas, sin contracción.